

Toplan

Osstem Implant Group




ВЕРСИЯ 1

**PRICE
LIST
2025**

ИМПЛАНТАТ T01

РУ № РЗН 2022/17685 от 19.08.2024
Имплантаты стоматологические Toplan с принадлежностями
(Имплантат T01)


- Погружной имплантат с внутренним шестигранником и конусом 11°
- Конический корпус с отличной первичной фиксацией
- Высокая прочность соединения с винтом и абатментом
- Рекомендуемый крутящий момент: 30 ~ 45 Нсм
- Комплектация: Имплантат



Ø 3.6	B	5.5 (7)	7	8	10	12	14
R		 T013606S	 T013607S	 T013608S	 T013610S	 T013612S	 T013614S
Ø 4.0	B	5.5 (7)	7	8	10	12	14
R		 T014006S	 T014007S	 T014008S	 T014010S	 T014012S	 T014014S
Ø 4.5	B	5.5 (7)	7	8	10	12	14
R		 T014506S	 T014507S	 T014508S	 T014510S	 T014512S	 T014514S
Ø 5.0	B	5.5 (7)	7	8	10	12	14
R		 T015006S	 T015007S	 T015008S	 T015010S	 T015012S	 T015014S
Ø 6.0	B	5.5 (7)	7	8	10	12	
R		 T016006S	 T016007S	 T016008S	 T016010S	 T016012S	
Ø 7.0	B	5.5 (7)	7	8	10	12	
R		 T017006S	 T017007S	 T017008S	 T017010S	 T017012S	

ВИНТ-ЗАГЛУШКА

- Используется для защиты соединения внутри имплантата в период приживления, ушивается десной
- Фиксируется в имплантате с помощью ручной отвертки 1.28
- Рекомендуемый крутящий момент: 8 Нсм
- Комплектация: Винт-заглушка



ФОРМИРОВАТЕЛЬ ДЕСНЫ

РУ № РЗН 2023/20916 от 20.08.2024
Формирователь десны Toplan

- Используйте шестигранную отвертку 1.28
- Рекомендуемый крутящий момент: менее 10 Нсм
- Комплектация: Формирователь десны



Ø 4.0	В. Д.	2.0	2.0	3.0	4.0
	В	2.0	3.5	5.0	7.0
R					
					
		T01HA402020	T01HA402035	T01HA403050	T01HA404070
Ø 4.5	В. Д.	2.0	2.0	3.0	4.0
	В	2.0	3.5	5.0	7.0
R					
					
		T01HA452020	T01HA452035	T01HA453050	T01HA454070
Ø 5.5	В. Д.	2.0	2.0	3.0	4.0
	В	2.0	3.5	5.0	7.0
R					
					
		T01HA552020	T01HA552035	T01HA553050	T01HA554070
Ø 6.5	В. Д.	2.0	2.0	3.0	4.0
	В	2.0	3.5	5.0	7.0
R					
					
		T01HA652020	T01HA652035	T01HA653050	T01HA654070
Ø 7.5	В. Д.		2.0	3.0	
	В		3.5	5.0	
R					
					
			T01HA752035	T01HA753050	
Ø 8.5	В. Д.		2.0	3.0	
	В		3.5	5.0	
R					
					
			T01HA852035	T01HA853050	

СЛЕПОЧНЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ЛОЖКИ

РУ № РЗН 2022/17940 от 19.08.2024
Компоненты абатмента Toplan
(Слепочный модуль T01 для открытой ложки с направляющим пином T01)

- Используется для снятия слепка методом открытой ложки
- Используйте шестигранную отвертку 1.28
- Комплектация: Слепочный модуль + Винт




	6-гран		не 6-гран	
	B		15	
R				
Ø 4.0	T01PIC4011TH	T01PIC4011NTH	T01PIC4015TH	T01PIC4015NTH
Ø 4.5	T01PIC4511TH	T01PIC4511NTH	T01PIC4515TH	T01PIC4515NTH
Ø 5.5	T01PIC5511TH	T01PIC5511NTH	T01PIC5515TH	T01PIC5515NTH
Ø 6.5	T01PIC6511TH	T01PIC6511NTH	T01PIC6515TH	T01PIC6515NTH

СЛЕПОЧНЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ ЗАКРЫТОЙ ЛОЖКИ

РУ № РЗН 2022/17940 от 19.08.2024
Компоненты абатмента Toplan
(Слепочный модуль T01 для закрытой ложки с направляющим пином T01)


- Используется для снятия слепка методом закрытой ложки
- Используйте шестигранную отвертку 1.28
- Комплектация: Слепочный модуль + Винт



	6-гран		не 6-гран	
	B		15	
R				
Ø 4.0	T01TIC4011TH	T01TIC4011NTH	T01TIC4015TH	T01TIC4015NTH
Ø 4.5	T01TIC4511TH	T01TIC4511NTH	T01TIC4515TH	T01TIC4515NTH
Ø 5.5	T01TIC5511TH	T01TIC5511NTH	T01TIC5515TH	T01TIC5515NTH
Ø 6.5	T01TIC6511TH	T01TIC6511NTH	T01TIC6515TH	T01TIC6515NTH


ВИНТ СЛЕПОЧНОГО МОДУЛЯ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ЛОЖКИ

- Используется для снятия слепка методом открытой ложки
- Используйте шестигранную отвертку 1.28
- Комплектация: Винт



ВИНТ СЛЕПОЧНОГО МОДУЛЯ ДЛЯ ЗАКРЫТОЙ ЛОЖКИ

- Используется для снятия слепка методом закрытой ложки
- Используйте шестигранную отвертку 1.28
- Комплектация: Винт



ВИНТ T01

- Используется для фиксации абатмента в имплантате
- Поставляется в комплекте с абатментом или отдельно
- Фиксируется ручной отверткой 1.28
- Рекомендуемый крутящий момент: менее 30 Нсм
- Комплектация: Винт



T01ABS

ЛАБОРАТОРНЫЙ АНАЛОГ

- Используется в лабораторных условиях как аналог имплантата
- Комплектация: Лабораторный аналог




T01LA

TWO АБАТМЕНТ T01

РУ № РЗН 2022/18963 от 23.08.2024
Комплект абатментов Toplan с принадлежностями
(Абатмент T01 Two с винтом)

- Абатмент для протезов с цементной фиксацией
- Используйте шестигранную отвертку 1.28
- Рекомендуемое усилие фиксации: менее 30 Нсм
- Комплектация: Абатмент + Винт



Ø 4.5	В. Д.	1.0	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5
	В	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
R							
6-гран		T01TA4410TH	T01TA4415TH	T01TA4425TH	T01TA4435TH	T01TA4445TH	T01TA4455TH
не 6-гран		T01TA4410NTH	T01TA4415NTH	T01TA4425NTH	T01TA4435NTH	T01TA4445NTH	T01TA4455NTH

6

Ø 4.5	В. Д.	1.0	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5
	В	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
R							
6-гран		T01TA4510TH	T01TA4515TH	T01TA4525TH	T01TA4535TH	T01TA4545TH	T01TA4555TH
не 6-гран		T01TA4510NTH	T01TA4515NTH	T01TA4525NTH	T01TA4535NTH	T01TA4545NTH	T01TA4555NTH

Ø 4.5	В. Д.	1.0	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5
	В	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
R							
6-гран		T01TA4710TH	T01TA4715TH	T01TA4725TH	T01TA4735TH	T01TA4745TH	T01TA4755TH
не 6-гран		T01TA4710NTH	T01TA4715NTH	T01TA4725NTH	T01TA4735NTH	T01TA4745NTH	T01TA4755NTH

Ø 5.5	В. Д.	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5
	В	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
R						
6-гран		T01TA5415TH	T01TA5425TH	T01TA5435TH	T01TA5445TH	T01TA5455TH
не 6-гран		T01TA5415NTH	T01TA5425NTH	T01TA5435NTH	T01TA5445NTH	T01TA5455NTH

Ø 5.5	В. Д.	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5
	В	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5

R

					
6-гран	T01TA5515TH	T01TA5525TH	T01TA5535TH	T01TA5545TH	T01TA5555TH
не 6-гран	T01TA5515NTH	T01TA5525NTH	T01TA5535NTH	T01TA5545NTH	T01TA5555NTH

Ø 5.5	В. Д.	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5
	В	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0

R

					
6-гран	T01TA5715TH	T01TA5725TH	T01TA5735TH	T01TA5745TH	T01TA5755TH
не 6-гран	T01TA5715NTH	T01TA5725NTH	T01TA5735NTH	T01TA5745NTH	T01TA5755NTH

Ø 6.5	В. Д.	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5
	В	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0

R

					
6-гран	T01TA6415TH	T01TA6425TH	T01TA6435TH	T01TA6445TH	T01TA6455TH
не 6-гран	T01TA6415NTH	T01TA6425NTH	T01TA6435NTH	T01TA6445NTH	T01TA6455NTH

Ø 6.5	В. Д.	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5
	В	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5

R

					
6-гран	T01TA6515TH	T01TA6525TH	T01TA6535TH	T01TA6545TH	T01TA6555TH
не 6-гран	T01TA6515NTH	T01TA6525NTH	T01TA6535NTH	T01TA6545NTH	T01TA6555NTH

Ø 6.5	В. Д.	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5
	В	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0

R

					
6-гран	T01TA6715TH	T01TA6725TH	T01TA6735TH	T01TA6745TH	T01TA6755TH
не 6-гран	T01TA6715NTH	T01TA6725NTH	T01TA6735NTH	T01TA6745NTH	T01TA6755NTH

ФРЕЗЕРУЕМЫЙ АБАТМЕНТ

РУ № РЗН 2022/18963 от 23.08.2024
Комплект абатментов Toplan с принадлежностями
(Абатмент T01 Milling с винтом)

- Используется при необходимости индивидуализировать ось введения абатмента или границу протеза
- Используйте шестигранную отвертку 1.28
- Рекомендуемое усилие фиксации: менее 30 Нсм
- Комплектация: Абатмент + Винт




Ø 4.0	В. Д.	1			
R					
	6-гран	T01MA4010TH			
	не 6-гран	T01MA4010NTH			
Ø 4.5	В. Д.	1.5			
R					
	6-гран	T01MA4515TH			
	не 6-гран	T01MA4515NTH			
Ø 5.5	В. Д.	1.5	2.5		
R					
	6-гран	T01MA5515TH	T01MA5525TH		
	не 6-гран	T01MA5515NTH	T01MA5525NTH		
Ø 6.5	В. Д.	1.5	2.5	3.5	
R					
	6-гран	T01MA6515TH	T01MA6525TH	T01MA6535TH	
	не 6-гран	T01MA6515NTH	T01MA6525NTH	T01MA6535NTH	
Ø 7.5	В. Д.		2.5	3.5	
R					
	6-гран		T01MA7525TH	T01MA7535TH	
	не 6-гран		T01MA7525NTH	T01MA7535NTH	

ХИРУРГИЧЕСКИЙ НАБОР T01 TAPER KIT (ТТК)

РУ № РЗН 2023/20876 от 02.09.2024

Набор инструментов для установки стоматологических имплантатов Toplan
(Набор T01 Taper Kit)

- Хирургический набор для установки имплантатов конической формы T01
- В состав набора входят инструменты для формирования костного ложа, имплантации и последующего протезирования



ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ НАБОР T01 PROSTHETIC KIT (TPK)

РУ № РЗН 2023/20876 от 02.09.2024

Набор инструментов для установки стоматологических имплантатов Toplan
(Набор T01 Prosthetic Kit)

- Специализированный ортопедический набор для полного спектра манипуляций с супраструктурой системы T01
- В состав набора входят ключи и отвертки для фиксации абатментов T01

